

平成16年度ダイオキシン類水環境（地下水）調査結果

(環境基準 年間平均値1pg-TEQ/L以下)

番号	調査測定地点(調査井戸)			調査結果 (pg-TEQ/L)	調査機関
	所在地	使用用途	井戸の区分		
1	名古屋市西区浄心一丁目	工業用水	深井戸	0.065	名古屋市
2	名古屋市港区当知当知二丁目	その他	深井戸	0.067	
3	名古屋市守山区森孝東二丁目	工業用水	深井戸	0.065	
4	名古屋市緑区鳴海町	工業用水	深井戸	0.065	
5	豊橋市飯村南	その他	深井戸	0.057	豊橋市
6	豊橋市向山町	その他	深井戸	0.060	
7	岡崎市仁木町	生活用水	深井戸	0.068	岡崎市
8	岡崎市岡町	その他	浅井戸	0.072	
9	瀬戸市上品野町	生活用水	深井戸	0.11	愛知県
10	豊田市保見町	生活用水	浅井戸	0.021	豊田市
11	豊田市八草町	生活用水	浅井戸	0.014	
12	豊田市本田町	その他	不明	0.016	
13	豊田市石野町	生活用水	浅井戸	0.015	
14	新城市黒田	生活用水	浅井戸	0.016	愛知県
15	東海市富木島町	その他	深井戸	0.069	
16	知多市日長	工業用水	深井戸	0.068	
17	高浜市小池町	工業用水	深井戸	0.076	
18	佐屋町大字北一色	工業用水	深井戸	0.019	
19	武豊町北小松谷	工業用水	深井戸	0.021	
20	一色町大字一色	生活用水	浅井戸	0.060	一色町
21	吉良町大字駮馬	一般飲用	浅井戸	0.065	吉良町
22	幸田町大字上六栗	生活用水	浅井戸	0.017	愛知県
23	設楽町大字田峯	生活用水	浅井戸	0.015	
24	豊根村大字三沢	一般飲用	浅井戸	0.014	
25	津具村字釜石	一般飲用	浅井戸	0.015	
26	鳳来町巢山	生活用水	浅井戸	0.015	