

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第1面)

産業廃棄物処理計画書	
令和2年7月20日	
愛知県知事 殿	
提出者 住 所 愛知県刈谷市神明町6丁目100番地 氏 名 代表取締役 竹内弘一 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 0566-21-3541	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。	
事業場の名称	株式会社サーテックカリヤ 大津崎工場
事業場の所在地	愛知県刈谷市小垣江町大津崎1-42
計画期間	2020年4月1日～2021年3月31日
当該事業場において現に行っている事業に関する事項	
①事業の種類	24 金属製品製造業
②事業の規模	2019年度売上 4,320百万円
③従業員数	370人
④産業廃棄物の一連の処理の工程	汚泥→脱水→焼却→管理型埋立 廃酸→中和→セメント燃料→管理型埋立 廃プラスチック→焼却→管理型埋立

(日本工業規格 A列4番)

(第2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

組織 : 工場(事業所)単位
 社長
 ↓
 管理部部長
 ↓
 産業廃棄物処理責任者
 ↓
 特別管理産業廃棄物責任者
 ↓
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)保管管理者

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状	【前年度(2019年度)実績】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	排 出 量	t	t
	(これまでに実施した取組) ・更新頻度の見直し ・水の使用量及び排水負荷低減(汚泥削減)		
②計画	【目標】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	排 出 量	t	t
	(今後実施する予定の取組) ・更新頻度の見直しの継続実施 ・液管理濃度の最適化の検討継続実施 ・水の使用量及び負荷低減の継続実施		

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状	(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・分別可能な廃棄物は全て分別を実施済み
②計画	(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・現状維持

(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状	【前年度（2019年度）実績】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	自ら再生利用を行った産業廃棄物の量	t	t
	(これまでに実施した取組) ・特になし		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類		
	自ら再生利用を行う産業廃棄物の量	t	t
	(今後実施する予定の取組) ・特になし		

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状	【前年度（2019年度）実績】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	自ら熱回収を行った産業廃棄物の量	t	t
	自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量	t	t
	(これまでに実施した取組) ・汚泥は含水率を下げるため、日光に当てている		
②計画	【目標】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	自ら熱回収を行う産業廃棄物の量	t	t
	自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量	t	t
	(今後実施する予定の取組) ・汚泥のさらなる含水率の低減策を検討する		

(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状	【前年度（2019年度）実績】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った産業廃棄物の量	t	t
	(これまでに実施した取組) ・特になし		
②計画	【目標】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	t	t
	(今後実施する予定の取組) ・特になし		

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状	【前年度（2019年度）実績】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	全処理委託量	t	t
	優良認定処理業者への処理委託量	t	t
	再生利用業者への処理委託量	t	t
	認定熱回収業者への処理委託量	t	t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	t	t
	(これまでに実施した取組) ・廃酸、汚泥の一部を処理業者にて中間処理後、セメント工場にて燃料として再利用している		

(第5面)

②計画	【目標】別紙の通り		
	産業廃棄物の種類		
	全 処 理 委 託 量	t	t
	優良認定処理業者への 処 理 委 託 量	t	t
	再生利用業者への 処 理 委 託 量	t	t
	認定熱回収業者への 処 理 委 託 量	t	t
	認定熱回収業者以外の 熱回収を行う業者への 処 理 委 託 量	t	t
	(今後実施する予定の取組)		
	・優良認定処理業者及び認定熱回収業者の積極的採用を進める		
※事務処理欄			

(産業廃棄物)

大津崎
単位：t

[illegible][illegible]