

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

（第1面）

産業廃棄物処理計画書	
令和1年 6月28日	
愛知県知事 殿	
提出者	
住 所 愛知県刈谷市豊田町2-1	
氏 名 株式会社 豊田自動織機 刈谷工場	
工場長 粥 川 浩 明	
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）	
電話番号 0566-22-2511（代表）	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。	
事業場の名 称	株式会社 豊田自動織機 刈谷工場
事業場の所在 地	愛知県刈谷市豊田町2-1
計画期 間	令和1年4月1日 ～ 令和2年3月31日
当該事業場において現に行っている事業に関する事項	
1 事業の種 類	31：製造業 輸送用機械器具製造業
2 事業の規 模	売上高：22149億円
3 従業員 数	2629人

	④産業廃棄物の一連 の処理の工程	別紙 1 参照
--	---------------------	---------

(日本工業規格 A 列 4 番)

(第 2 面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項			
(管理体制図)			
別紙 2 参照			
産業廃棄物の排出の抑制に関する事項			
1 現状	【前年度（平成30年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	別紙 3 参照	
	排出量	t	t
	(これまでに実施した取組)		
	・廃油の濃縮処理対象物の拡大		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	別紙 3 参照	
	排出量	t	t

		(今後実施する予定の取組) ・濃縮廃液の有価物化
産業廃棄物の分別に関する事項		
①現状		(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・分別している産業廃棄物の種類 → 別紙4 参照 ・分別に関する取組み →社員受入教育等で廃棄物の分別に関する教育を実施
②計画		(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・特になし (従来活動を継続)

(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
①現状	【前年度（ 年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	対象なし	
	自ら再生利用を行った 産業廃棄物の量	t	t
	（これまでに実施した取組）		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	対象なし	
	自ら再生利用を行う 産業廃棄物の量	t	t
	（今後実施する予定の取組）		

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
1 現状	【前年度（ 平成30年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	汚泥（脱水汚泥）	
	自ら熱回収を行った 産業廃棄物の量	0 t	t

		自ら中間処理により減量した 産業廃棄物の 量	2 0 5 t	t
		(これまでに実施した取組) ・汚泥形成の薬注量の適正管理 ・汚泥の脱水・乾燥機の適正運転		
	②計画	【目標】		
		産業廃棄物の種類	汚泥（脱水汚泥）	
		自ら熱回収を行う 産業廃棄物の 量	0 t	t
		自ら中間処理により減量する 産業廃棄物の 量	2 0 5 t	t
		(今後実施する予定の取組) ・特になし （従来活動を継続）		

(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項				
①現状	【前年度（ 年度）実績】			
	産業廃棄物の種類	対象なし		
	自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行った 産業廃棄物の 量	t		t
	(これまでに実施した取組)			
②計画	【目標】			
	産業廃棄物の種類	対象なし		
	自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の 量	t		t
	(今後実施する予定の取組)			

産業廃棄物の処理の委託に関する事項			
1 現状	【前年度（平成30年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	別紙5参照	
	全処理委託量	t	t
	優良認定処理業者への 処理委託量	t	t
	再生利用業者への 処理委託量	t	t
	認定熱回収業者への 処理委託量	t	t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者 への処理委託量	t	t
	(これまでに実施した取組)		

(第5面)

②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	別紙5参照	
	全処理委託量	t	t
	優良認定処理業者への処 理委託量	t	t
	再生利用業者への 処理委託量	t	t
	認定熱回収業者への 処理委託量	t	t
	認定熱回収業者以外の熱 回収を行う業者への処 理委託量	t	t

		(今後実施する予定の取組)
※事務処理欄		

④産業廃棄物の一連の処理の工程

【発生する廃棄物と再利用方法】

分 類	廃棄物名称	処理先	処理方法	再利用方法	備考
汚泥	スラッジ	中間処理業者	焼却	路盤材	
	テフロン塗料溶液	中間処理業者	焼却	路盤材	
	汚泥	中間処理業者	脱水	セメント原料	
	研磨汚泥	中間処理業者	圧縮固化	製鋼向け還元材	
	清掃汚泥	中間処理業者	焼却	路盤材	
	脱水汚泥	自社	脱水	-	自社処理後、 業者へ委託
		中間処理業者	乾燥	セメント原料	
	粉体塗料カス	中間処理業者	焼却	路盤材	
廃油	含油廃水	中間処理業者	油水分離	燃料	
	水溶性廃油	中間処理業者	濃縮	路盤材	
	濃縮廃液	中間処理業者	混錬	燃料	
		中間処理業者	焼却	路盤材	
	廃油	中間処理業者	油水分離	燃料	
	油泥	中間処理業者	焼却	路盤材	
廃酸	廃酸	中間処理業者	焼却	路盤材	
		中間処理業者	中和	-	排水処理後放流
廃アルカリ	廃アルカリ	中間処理業者	焼却	路盤材	
廃プラスチック類	OA機器	中間処理業者	破碎・溶融	原材料	
	廃フィルター類	中間処理業者	焼却	路盤材	
	塩ビ系廃プラ	中間処理業者	焼却	路盤材	
	金属付き廃プラ	中間処理業者	焼却	原材料、路盤材	
	固形燃料廃プラ	中間処理業者	破碎圧縮成形	燃料	
	生活廃棄物	中間処理業者	焼却	路盤材	
	塗料カス	中間処理業者	焼却	路盤材	
	廃ウエス	中間処理業者	焼却	路盤材	
	廃プラ類	中間処理業者	焼却	路盤材	
金属くず	乾電池	中間処理業者	選別	鉄原料	
ガラス・陶磁器くず	ガラス・陶磁器くず	中間処理業者	破碎	原材料	
	蛍光灯	中間処理業者	破碎	ガラスウール原料	
木くず	木くず	中間処理業者	破碎	燃料	

別紙2

別紙1

＜刈谷工場リスク低減の運営組織＞



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【平成30年度実績と令和1年度目標】

産業廃棄物の種類	名称	排出量 (t)		備考
		H30実績	R1目標	
汚泥	スラッジ	62	62	
	テフロン塗料溶液	1	1	
	汚泥	289	289	
	研磨汚泥	4	4	
	清掃汚泥	15	15	
	脱水汚泥	17	17	脱水後:10t
	粉体塗料カス	5	5	
		393	393	
廃油	含油廃水	1	1	
	水溶性廃油	91	91	
	濃縮廃液	116	116	
	研磨汚泥	9	9	
	油泥	66	66	
		283	283	
廃酸		39	39	
廃アルカリ		104	104	
廃プラスチック類	OA機器	0	0	
	フィルター	1	1	
	塩ビ類	4	4	
	金属付廃プラ	10	10	
	固形燃料廃プラ	27	27	
	生活廃棄物	12	12	
	塗料カス	11	11	
	廃ウエス	7	7	
	廃プラ	82	82	
		154	154	
金属くず		1	1	
ガラス・陶磁器くず		3	3	
木くず		74	74	
合計		1,051	1,051	

資 源 分 別 基 準

	品目No	保管場所No	資源の種類や区分	資源の種類	主な資源名称	利用方法	処理方法	数量(単位)	数量(単位)	備考
一般廃棄物	1	(8)	-	機密書類	機密書類	紙	-	2	2	写真・カーボン紙・OHPシート・ラミネート・トレーシングペーパー・金属類不可
	1	(2)	-	ティッシュ、たばこの内紙、ウエットティッシュ	ティッシュ、たばこの内紙、ウエットティッシュ	紙	-	2	2	一般ゴミ捨場に出すこと
	15	(2)	-	一般ゴミ・生ごみ	たばこの吸殻(吸殻入れにて回収)、清掃ゴミ	紙	×	3	2	吸殻は必ず火を消すこと
	27	(18)	-	つまようじ、消しゴムのカス、枯れ葉(少量)、生ごみ、お茶葉	つまようじ、消しゴムのカス、枯れ葉(少量)、生ごみ、お茶葉	紙	-	2	2	7mm四方以下の紙
	14	(55)	-	枯れ葉	枯れ葉、草、枝	肥料	-	2	2	枯れ葉、草、枝以外は入れないこと
	1	(9)	ガラス・陶磁器類	ガラス類、陶磁器類	湯飲み茶碗、コップ、陶磁器、空のコーヒー瓶、ガラス、	ガラス	-	2	2	茶色のガラス瓶、透明の瓶、瓶以外のガラス類、陶磁器類の4種類に分別すること
	39	(21)	-	空き缶・空き瓶	飲料水のアルミ、スチール空き缶	缶	ー	2	2	中身は空にしてから出すこと
	3	(1)	-	ペットボトル	飲料水の空き瓶・自販機用の専用置場	ペットボトル	ー	2	2	自販機用の専用置場でも可
	39	(22)	-	紙コップ	ペットボトル空き容器	紙コップ	ー	2	2	中身は空にしてから、又タバコの吸殻などを入れないこと
	3	(1)	-	紙コップ	紙コップ・紙パック	紙コップ	ー	2	2	自販機用の専用置場でも可
産業廃棄物	39	(21)	-	紙コップ	紙コップ・紙パック	紙コップ	ー	2	2	中身は空にしてから出すこと、スローは付いたままでもOK、自販機用の専用置場でも可(紙系飲料容器に限る)
	14	(50)	金属くず	乾電池	単1、2、3の使用済み乾電池 コイン電池、リチウム1次・2次、 ニッケルカドミウム、ニッケル水素、小型鉛シール蓄電池	材料	-	2	2	
	14	(49)	ガラスくず	蛍光灯・電球	蛍光灯(110W、40Wなど)、蛍光灯の割れた物	材料	-	2	2	水銀灯、ナトリウム燈、電球、ランプ類 ⇒ その他の電球
	1	(11)	ガラスくず	蛍光灯	水銀灯、ナトリウム燈、電球、ランプ類	材料	-	2	2	蛍光灯(32、40、110W)
	14	(7)	廃プラスチック類	フィルター	筒フィルター、糸巻きフィルター	材料	-	2	2	
	25	(5)	廃プラスチック類	塩ビ板	塩ビ板、塩ビ配管、塩ビ板、塩ビの梱包材(トレイ等)	材料	-	2	3	
	14	(8)	廃プラスチック類	ウエス	ウエス	材料	-	2	3	
	39	(22)	廃プラスチック類	商業用ウエス	ウエス	材料	-	2	3	レントルウエス、クリーニング出来る色ウエスは廃棄しないこと
	27	(11)	廃プラスチック類	商業用ウエス	ウエス	材料	-	2	3	
	15	(1)	廃プラスチック類	商業用ウエス	ウエス	材料	-	2	3	
産業廃棄物	14	(10)	廃プラスチック類	ゴム類、ペーパー含む	スポンジ、マーカ、マジック、MOナイロン油圧ホース、 サンドペーパー、ビニールテープ、端子台カバー、エアホース カッティングシート、Oリングゴム、ゴム、活性炭、バブ 樹脂切粉、塗装ホース(金属なし)、ボールペン ポラロイド写真、キムワイプ、ゴム手袋、シールキャップ リレーケース、ペーパーフィルター サーキット用紙包ビニール※、床ラインテープ※ スイッチカバー、配線ケース、ペダル、ウレタンマット 電気部品ケース、アルミコーティング袋、軍手(穴があいたもの)、 テレホンカード、ニトリル手袋、反手、ビニタイ、作業帽	材料	-	2	3	※サーキット用紙包ビニール、床ラインテープ(50mm、100mm幅)は、塩ビを含んでいますので廃プラで回収します
	25	(50)	廃プラスチック類	金属付廃プラ	アルミホイル、リップシール、フロッピーディスク、作業服 金属付ファイル、金属付フィルター、サドル、樹脂埋めサンプル ベルト、100円ライター※	材料	-	2	3	※400mm×400mm以下に切断すること ※小さい金属付廃プラを廃棄する時は必ずビニール袋に入れて廃棄すること
	10	(4)	廃プラスチック類	樹脂製廃プラ	マークチューブ*2、梱包用バンド ラミネート紙(紙付可)、リップシールケース、梱包用樹脂、 OHP用紙、ライトロソ、クッション材、ゴムテープ、 インシュロック、仕切り棒、シールとシール台紙、 テプラのシール、部品ケース(塩ビは不可)、発泡スチロール、 ポリライドフィルムケース、シールテープケース、セラハンテープ 感熱紙、写真、カッティングシート台紙、感圧紙、ネガ カーボン付紙、テープ付紙、紙ひも、床ラインテープ*3 梱包袋(内面にコーティング加工してある物)、ネガ袋 刃具カバー、手術用ゴム手袋梱包袋、ポンプホース、ユニバック	樹脂製廃プラ	-	2	3	※生活系のゴミ(お菓子の袋など)不可 ※金属付プラスチックは不可 ※塩ビを含んでも物は不可(塩ビちゃんでも捨て下さい) ※ゴム類不可 ※熱硬化性プラスチック(フェノール樹脂、アミ/樹脂、不飽和ポリ エポキシ樹脂、ポリウレタン)は不可、シリコンは不可 ※熱可塑性プラスチック(ポリエチレン、アクリル、PP、PS、 PETP、ポリアセタール、ナイロン、PC、PBTP、 ABS樹脂)は可 ※PETP、ポリアセタール、ナイロン、PC、PBTP、ABS樹脂)は可 ※1エアホースはチヨダ製(黄色、黒色、紺色)、SMC製 (SOFTNYLON)に限る ※2マークチューブには、様々な素材がある為塩ビちゃんでも確認 して下さい ※330mm幅の床ラインテープに限る ※44塗付、ラベル付に限る(油付、ラベル付以外一貫廃プラ)
	27	(15)	廃プラスチック類	樹脂製廃プラ	マークチューブ*2、梱包用バンド ラミネート紙(紙付可)、リップシールケース、梱包用樹脂、 OHP用紙、ライトロソ、クッション材、ゴムテープ、 インシュロック、仕切り棒、シールとシール台紙、 テプラのシール、部品ケース(塩ビは不可)、発泡スチロール、 ポリライドフィルムケース、シールテープケース、セラハンテープ 感熱紙、写真、カッティングシート台紙、感圧紙、ネガ カーボン付紙、テープ付紙、紙ひも、床ラインテープ*3 梱包袋(内面にコーティング加工してある物)、ネガ袋 刃具カバー、手術用ゴム手袋梱包袋、ポンプホース、ユニバック	樹脂製廃プラ	-	2	3	※生活系のゴミ(お菓子の袋など)不可 ※金属付プラスチックは不可 ※塩ビを含んでも物は不可(塩ビちゃんでも捨て下さい) ※ゴム類不可 ※熱硬化性プラスチック(フェノール樹脂、アミ/樹脂、不飽和ポリ エポキシ樹脂、ポリウレタン)は不可、シリコンは不可 ※熱可塑性プラスチック(ポリエチレン、アクリル、PP、PS、 PETP、ポリアセタール、ナイロン、PC、PBTP、 ABS樹脂)は可 ※PETP、ポリアセタール、ナイロン、PC、PBTP、ABS樹脂)は可 ※1エアホースはチヨダ製(黄色、黒色、紺色)、SMC製 (SOFTNYLON)に限る ※2マークチューブには、様々な素材がある為塩ビちゃんでも確認 して下さい ※330mm幅の床ラインテープに限る ※44塗付、ラベル付に限る(油付、ラベル付以外一貫廃プラ)
	1	(3)	廃プラスチック類	生活系廃プラ	スーパーフォームスプレーキャップ、 スライラチューブ(ニッタムアー製)、エアホース*1 防塵マスクフィルター、バックアップ電池入れトレイ、 コンビニ・スーパーの袋、ビニール封筒(透明)、トレーシングペ PE袋、インシュロック、ダンボール、プラスチック容器 エアバック、PP紐・バンド 油付ビニール袋(ラベル付含む)、 油付エアークリップ(ラベル付含む)*4	生活系廃プラ	-	2	3	※塩ビ当箱の中身は生ゴミを廃棄し、軽く水洗いすること
	15	(3)	廃プラスチック類	生活系廃プラ	スーパーフォームスプレーキャップ、 スライラチューブ(ニッタムアー製)、エアホース*1 防塵マスクフィルター、バックアップ電池入れトレイ、 コンビニ・スーパーの袋、ビニール封筒(透明)、トレーシングペ PE袋、インシュロック、ダンボール、プラスチック容器 エアバック、PP紐・バンド 油付ビニール袋(ラベル付含む)、 油付エアークリップ(ラベル付含む)*4	生活系廃プラ	-	2	3	※塩ビ当箱の中身は生ゴミを廃棄し、軽く水洗いすること
	27	(55)	廃プラスチック類	生活系廃プラ	スーパーフォームスプレーキャップ、 スライラチューブ(ニッタムアー製)、エアホース*1 防塵マスクフィルター、バックアップ電池入れトレイ、 コンビニ・スーパーの袋、ビニール封筒(透明)、トレーシングペ PE袋、インシュロック、ダンボール、プラスチック容器 エアバック、PP紐・バンド 油付ビニール袋(ラベル付含む)、 油付エアークリップ(ラベル付含む)*4	生活系廃プラ	-	2	3	※塩ビ当箱の中身は生ゴミを廃棄し、軽く水洗いすること
	1	(10)	木くず	木屑	一般木片	木屑	-	2	2	
	6	(1)	木くず	木屑	一般木片	木屑	-	2	2	
	25	(4)	木くず	木屑	一般木片	木屑	-	2	2	
産業廃棄物	7	(2)	廃プラスチック類	塗料カス	数枚塗装ラインのブース洗浄時に出たもの	塗料カス	-	2	3	※田舎ミカド回収
	7	(1)	廃プラスチック類	塗料カス	数枚塗装ラインのブース洗浄時に出たもの	塗料カス	-	2	3	※田舎ミカド回収
	-	-	廃油	廃油・廃酸・廃液	廃油・廃酸・廃液	中和	-	2	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	廃食性廃油	廃食性廃油	廃食性廃油	×	3	5	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	廃アルカリ	廃アルカリ	廃アルカリ	油水分離	-	2	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	汚泥	酸化アルミ(汚泥)	酸化アルミ(汚泥)	×	3	3	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	廃油	有機溶剤	アセトン・メタノール・メタノール	油水分離	-	2	5	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	廃油	グリース	シリコングリース・XOグリース	×	3	3	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	廃アルカリ	メッキ廃液	NIPメッキ廃液	×	3	3	3	※廃油物処分依頼書を提出する事
	-	-	汚泥	排水汚泥	排水処理できた汚泥	材料	-	2	3	※都度連絡する事
産業廃棄物	-	-	汚泥	汚泥(セメント)	排水処理場から出るもの	材料	-	2	3	※都度連絡する事
	-	-	廃プラスチック類	空テプラケース	KING、JIMの使用済みテプラケースのみ	ケース	-	2	3	
	-	-	廃プラスチック類	OHP機密書類	OHP機密書類	×	3	3	3	※各部署でまとめて機密OHP・FD処分依頼書にて環境Gへ依頼
	3	(2)	汚泥	清掃汚泥	清掃汚泥	材料	-	2	3	
	22	(55)	汚泥	清掃汚泥	清掃汚泥	材料	-	2	3	
	5	(6)	廃油	水溶性廃液	切削水等	燃料	-	2	3	
	9	(1)	廃油	水溶性廃液	切削水等	燃料	-	2	3	
	18	(38)	廃油	水溶性廃液	水溶性廃液、洗浄廃液、床面洗浄廃液	燃料	-	2	3	
	19	(38)	廃油	水溶性廃液	水溶性廃液、洗浄廃液、床面洗浄廃液	燃料	-	2	3	
	24	(43)	廃油	水溶性廃液	水溶性廃液、洗浄廃液、床面洗浄廃液	燃料	-	2	3	
産業廃棄物	28	(19)	廃油	水溶性廃液	水溶性廃液、洗浄廃液、床面洗浄廃液	燃料	-	2	3	
	-	-	廃プラスチック類	テフロン	テフロン	材料	-	2	3	※テフロン塗料カス、溶剤付ペーパー、シナー付ペーパーは可
	22	46	廃油	ダフニアルファークリーナ	ダフニアルファークリーナ	燃料	-	2	5	
	-	-	汚泥	塩泥	汚泥等を含む廃液	燃料	-	2	3	
	-	-	汚泥	スラッジ	切粉・汚泥等を含む廃液	燃料	-	2	3	
	27	(15)	汚泥	研磨汚泥	アルミ・鉄・テフロンの研磨カス	原料	-	2	3	※活性炭・樹脂・タバコの吸殻・軍手・ビニール・割れ瓦等は絶対に に投入させないこと(汚泥のみに限定)
	22	(81)	廃油	テフロン塗料溶液	溶剤カス、オイルフィルターカス、床・床清掃カス	原料	-	2	3	
	-	-	廃油	テフロン塗料溶液	溶剤カス、オイルフィルターカス、床・床清掃カス	原料	-	2	3	
	14	(12)	陶磁器類	磁石屑	磁石屑	材料	-	2	3	
	22	(12)	陶磁器類	磁石屑	磁石屑	材料	-	2	3	
産業廃棄物	-	-	感染性廃棄物	医療系廃棄物	注射器等	材料	-	2	5	※都度連絡すること
	40	(69)	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	
	-	-	廃油	含水アルコール・白灯油	含水アルコール・白灯油	燃料	-	2	5	

現場 No	保管場所 No	資源の種類		主な資源名称	利用方法	処理方法	処理方法 実施回数	数量(箱) 数量	備 考	
		産業廃棄物の 区分	名称							
有 価 物	25	①	-	アルミ100%	シリンダ、ハウジング、フランジ、シェル、ロータ、磁石付き斜板	材料	-	1	1	・ビン付可、めっき付可
	25	③	-	アルミ50%以上	安全弁(PRV)、センサー、アルミシュー	材料	-	1	1	・銅8%混入品、センサーのコードは切る可
	25	③	-	アルミ49%以下	ロータアッシ、シャフト斜板アッシ、ピストンワップルアッシ、 ハーメチックケース	材料	-	1	1	・銅47%混入品、分解できるものは分別所に持ち込む可 ・ケーブル部分は切り取る可
	25	⑥	-	ピストン	アルミピストン・ロータリーバルブ	材料	-	1	1	・チフロン塗後の有無関係無し
	25 7 14	⑦ ③ ③	-	銅屑以外	ホチキスの芯、エフの針金、針金、塗料付銅屑、モータ、 ファン、台車車輪、自転車車の金属部分、SSハブ、金属ロータ、 機密端子、ゴムキャップ、ハブ(2Way用)、コントロールバルブ 本体	材料	-	1	1	・芯などの細かい物は缶などに入れて廃棄の可、モータなどの油は抜いてある可 ・1.2m以下 ・樹脂ロータは、分別場にて金属と樹脂に分ける可
	25	②	-	銅屑2級	コントロールバルブ本体、ガスケット、ボルト類、刃具、 ドリル類、銅材、ベアリング、スプラインハブ、 樹脂ロータの金属部分、モータステータ、モータロータ、 モータロータ+シャフト(混合品)、ブーリロータ(2Way用) モータロータ+シャフト+Fハウジング(混合品)、 インナーハブ、ステータ、ロータコア、ブラケット、 ワンウェイクラッチ、シム、磁石、スベサ、 モータハウジング+モータステータ(混合品)	材料	-	1	1	・塗装付は不可
	25	⑧	-	銅屑以外長物	3m以下銅材&かさばる物	材料	-	1	1	・3m以上の物は生銅室に解体依頼を出す可
	25	⑪	-	一斗缶・ペール缶	一斗缶・ペール缶、スーパーフォーム、スプレー缶	材料	-	1	1	・一斗缶、ペール缶は油を確実に抜いてプレス機でつぶしてから廃棄の可 ・スプレー缶は全部使い切ってから各部署で缶の底に 穴を空けてから廃棄の可 ・キャップは外して分別して適切な場所に廃棄の可 ・オイルパンにたまった油は都度回収の可 ・缶に油をこぼしたら廃棄に引き取る可
	25	⑨	-	銅グライ・ニュームグライ	銅グライ・ニュームグライ	材料	-	1	1	
	25	⑭	-	銅屑・真鍮類	銅パイプ、銅部品類、銅冶金類	材料	-	1	1	・新粉と銅屑屑は分別の可
		-	真鍮フランジ、真鍮フィルター、真鍮部品類、真鍮冶金類							
		-	銅部品、銅パイプ、銅冶金類							
			-	銅線屑	銅線屑					
	10	⑮	-	ケーブル屑	OAケーブル、リード線、電線屑、センサーコード、 ワイヤーハーネス	材料	-	1	1	
	25 14	⑦⑧ ②	-	ステンレス屑	ステンレス屑	材料	-	1	1	
	14	⑤	-	鍍金切粉	鍍金屑	材料	-	1	1	
		⑥	-	真鍮切粉	真鍮フランジ、真鍮フィルター、真鍮コントロールバルブ、真鍮冶金	材料	-	1	1	
		①	-	アルミ屑	アルミ屑	材料	-	1	1	
		④	-	真鍮針金	真鍮針金	材料	-	1	1	
	28	②⑩	-	回収油	100%油、浮上油	材料	-	1	1	
	17	③⑦	-	ニュームグライ	ホッパニュームグライ	材料	-	1	1	
	21	④⑩								
	22	④⑪								
	22	⑧⑪	-	アルミスラッジ	アルミ屑	材料	-	1	1	
	4 5 5 8 23	④ ③ ① ① ④②	-	銅屑1級		材料	-	1	1	
	10	⑮	-	鍍グライ	ホッパ鍍グライ	材料	-	1	1	
			-	基板屑	プリント基板類	材料	-	1	1	
			-	ケーブル屑	OAケーブル、リード線、電線屑、センサーコード、 ワイヤーハーネス	材料	-	1	1	・銅線部分の直径が2mm以下の物
	38	51	-	混合(鉄・アルミ)	鉄・アルミ混合	材料	-	1	1	
		52	-	鉄・アルミ	鉄・アルミ	材料	-	1	1	
	15	⑦⑪	-	バッテリー	バッテリー	材料	-	1	1	
	1	⑦	-	シュレッダ屑	シュレッダ屑(資の目切、短冊切含む)	ミックス ペーパー	-	2	2	・OHP等のプラスチック類は入れない可 ・機密書類でなければ再生紙へ分別の可
	1 35	⑤ ⑤⑪	-	再生紙	使用済みコピー紙、ユニオンニュース、電算用紙、検査票、 払出し看板、色紙、ポストイット、伝票類(カーボン付以外)	再生紙	-	2	2	・かよい箱(黄色)にて回収(コブのみ) ・ホチキスは外す可、紙は丸めずに出す可 ・7mm四方以上の紙屑は「再生紙」に該当
	1 7	④ ④	-	ダンボール屑	ダンボール	ダンボール	-	2	2	・平らに折りたたむ可 ・小さい物は大きいダンボールの間にはさんで出す可
	25	⑫	-	ダンボール屑	ダンボール、ラップ芯	ダンボール	-	2	2	・油が多量に付着しているものは不可
	1 15	⑤ ④	-	雑紙・雑紙(CO) 雑紙・カタログ(雑紙)	封筒、エフ(針金以外)、紙袋、部品ケース用の厚紙、原料袋、 梱包袋(ハトロン紙)、蛍光灯の梱包材、紙製コンテナ、 おかし箱、たばこの箱(ソフトケース含む)、防錆紙、 ポラロイドフィルムの抜き取り紙、雑紙、カタログ、広告	雑紙	-	2	2	・雑紙袋は内側がコーティング加工していない物
	35	⑤②	-	雑紙(コブ)	封筒、エフ(針金以外)、紙袋、部品ケース用の厚紙、原料袋、 梱包袋(ハトロン紙)、蛍光灯の梱包材、紙製コンテナ、 おかし箱、たばこの箱(ソフトケース含む)、防錆紙、 ポラロイドフィルム of の抜き取り紙	雑紙	-	2	2	・かよい箱(黄色)にて回収、雑紙は回収の可 ・梱包袋は内側がコーティング加工していない可 ・タバコの箱(ソフトケース含む)は必ず開いて出す可 ・窓付き封筒はビニール部分を取って雑紙へ出す可 ・手帳は表紙部分 of のビニールを取り外し雑紙へ出す可
1 15	⑥ ⑤	-	新聞	新聞		-	2	2	・営業内 of の箱に移し変える可(結束する必要なし)	
1 15	⑥ ④	-	増殖紙(CO、雑紙)	コピー紙A5サイズ以上 of のもの、色紙・厚紙・メモ用紙、お菓子の箱、 たばこ箱(ソフトケース含む)等		-	2	2	・CO・雑紙事業部ルール	
その他	35	48	-	安全靴	安全靴	材料 燃料	メー 下取	2	3	・メーカー別に分別の可 ・クリーニングして再利用
	-	-	-	クリーニング色ウエス	使用済色ウエス	ウエス	-	2	3	・油が袋 of の底にたまっている物は棄棄しない可 ・水分を吸ったウエスを袋に入れ漏がないようにする可

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【平成30年度 実績】

(t)

[illegible]

【令和1年度 計画】

(t)

[illegible]